



## Informace a bulletin České pediatrické společnosti číslo 5/2006

### Zprávy o připravovaných akcích ČPS a dalších společností

#### **Večer gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Motole**

**věnovaný památce profesora MUDr. Vladimíra Fuchse, DrSc**

**Spolek lékařů českých v Praze dne 18. září od 17,00 hodin, Lékařský dům.** Profesor Fuchs byl dlouhá léta spojen s bývalou Fakultou dětského lékařství a i po roce 1989 ještě dlouho aktivní v rámci 2.LF UK. Chcete-li s nám vzpomenout jeho památky, přijďte prosím!



#### **Symposium Společnosti pro probiotika a prebiotika**

**dne 18. 10. 2006 od 8,30- Kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice,  
U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6- Střešovice**

Přípravný výbor Společnosti pro probiotika a prebiotika si Vás dovoluje pozvat na uvedenou akci, která se bude konat dne 18.10.2006 od 8,30 do 14.00 hod v kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice. V první části symposia budou předneseny odborné přednášky, v druhé části bude ustavující schůze společnosti. Společnost pro prebiotika a probiotika je multidisciplinární sdružení pracovníků různých oborů, kteří se zabývají výzkumem a aplikací probiotik a prebiotik. Základní tematikou bude podpora základního a aplikovaného výzkumu probiotik a prebiotik, podpora postupů a produktů pro celkové zlepšení zdravotního stavu, prevenci a terapii chorob s použitím probiotik a prebiotik, odborné edukační formy prezentace a komunikace s odbornou i laickou veřejností o významu probiotik a prebiotik pro zlepšení zdravotního stavu, prevenci a léčení chorob. Při Společnosti pro probiotika a prebiotika bude současně založena Poradní komise pro průmyslové a obchodní společnosti. Pokud máte zájem o účast, prosíme, potvrďte ji na adrese: Jana Vojtková, Pediatrická klinika FN Motol, V úvalu 84, 150 06 Praha 5 –Motol, tel. 224 432 000-1, fax: 224 432 020, e-mail: [jana.vojtkova@lfmotol.cuni.cz](mailto:jana.vojtkova@lfmotol.cuni.cz)  
Za přípravný výbor: prof.MUDr. Jiří Nevoral, CSc, prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., doc.MUDr. Pavel Kohout, PhD



#### **27. pracovní dny dětské nefrologie- Havlíčkův Brod, 27.- 28. října 2006**

Podánilo se zajistit kvalitní program s pozvanými řečníky k hlavnímu tématu- poruchy koagulace a poškození ledvin (HUS, TTP, nefrotický syndrom, atd.) Jako obvykle bude podán přehled aktivity péče o děti s chronickou renální insuficiencí a selháním ledvin, bude prezentováno doporučení jak provádět standardním způsobem mikční cystoradiografii (doc.Bláhová, prim. Gut). Ještě opakujeme: přihlášky na adresu vrchní sestry DěO Havlíčkův Brod - Mgr. Jana Niederlová, telefon 569 472 415, Dětské oddělení nemocnice, Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod. E-mail: [niederlova@onhb.cz](mailto:niederlova@onhb.cz). Registrační poplatek ve výši 550 Kč pošlete, prosíme, na konto č.ú. 17938-521/0100, var.symbol: 1010. Ubytování Hotel Slunce. **Hotel Slunce**, RA HB, v. o. s. , Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod, **Tel:** + 420 569 496 200, **Fax.:** + 420 569 421 484, **Email:** [recepce@hotelslunce.com](mailto:recepce@hotelslunce.com).

**Aktuality akce** budou vyvěšovány na webové stránce Pracovní skupiny dětské nefrologie (<http://www.cpsjep.cz/cz/skupiny/nefrologie/index.htm>). Formuláře abstrakt na této webové stránce, některá už došla, deadline je konec září E- mailem i ve vytištěné formě na adresu sekretariátu Pediatrické kliniky v Motole ([jana.vojtkova@lfmotol.cuni.cz](mailto:jana.vojtkova@lfmotol.cuni.cz) a [jan.janda@lfmotol.cuni.cz](mailto:jan.janda@lfmotol.cuni.cz), poštov.adresa **V úvalu 84, 15006 Praha 5**. Ve vlastní zájmu posílejte abstrakta nejen v češtině, ale i v angličtině. Na shledanou v Havlíčkově Brodě koncem října!



#### **XXXVII. konferenci gynekologie dětí a dospívajících ve Františkových Lázních**

**ve dnech 1. a 2. prosince 2006- pořádá Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP**

Akce se bude konat ve všech prostorách restaurace SADOVÁ při obvyklé organizaci následovně: čtvrtek 30. 11 příjezd a ubytování, v pátek 1.12. celodenní odborné jednání a společenský večer. V sobotu 2.12 odborné jednání dopoledne, zakončení akce obědem.

Ubytování účastníků bude v lázeňských domech lázní Františkovy Lázně.

Kontaktní osoba je prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc, FN Motol, 150 06 Praha 5 Motol, V Úvalu 84, telefon 22443→8200 nebo →8267, FAX 22443-8220, E-mail: [jan.horejsi@lfmotol.cuni.cz](mailto:jan.horejsi@lfmotol.cuni.cz)



## **6. Slovenský pediatrický kongres s mezinárodní účastí 6.-9. června 2007 Košice**

Znovu upozorňujeme na tuto důležitou akci našich slovenských kolegů, hlavní témata: Nefrologia, Imunológia a reumatológia, Respiračné choroby, Endokrinológia, Praktická pediatria, Varia. **Prezidentem kongresu je** Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice, 1st Department of Pediatrics, LF UPJS and DFN, kontakty: **sekretariát kongresu:** Libuša Herichová, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice, Tr. SNP 1, 040 66 Košice, kontakty- Tel.: +421 55 6423632, fax: +421 55 6428935, e-mail: [sekretar@lf.upjs.sk](mailto:sekretar@lf.upjs.sk). Informace také na webu <http://www.sls-sps.sk/>



## **Europaediatrics 2008- Istanbul**

Po úspěšných kongresech v Římě a v Praze se koná další kongres v Istanbulu od 14.-17. června 2008. Zájemci mohou sledovat webovou stránku kongresu i UNEPSA, tedy buď <http://www.europaediatrics2008.org/> nebo website UNEPSA: [www.unepsa.org](http://www.unepsa.org)



## **Zápis výboru ČPS 29.6.2006**

Přítomni: Hoza, Bloudíček, Gut, Honomichlová, Hrdlička, Hrstkova, Klíma, Němec, Pozler, Seifertová, Souček, Škvor, Wiedermann.

### **Program:**

1. **Hodnocení kongresu ČPS v Praze 2006.** Ekonomicky kongres nakonec vyšel, dokonce s malou pozitivní bilancí, diskutovány klady a zápory kongresu. Celkově akce hodnocena kladně, zdůrazněna především odborná úroveň. Jak dál v akcích ČPS včetně kongresu bude projednáváno na výboru ČPS v září 2006. Výsledky soutěže o nejlepší poster budou uvedeny v Čs. Pediatrii a Bulletinu.
2. Výbor ČPS souhlasí se **vstupem ČPS do EPA (Evropan Pediatric Association = plánovaná transformace UNEPSA)**, zástupcem ČPS prof. Janda.
3. **Předoperační vyšetření** u dětí – bude diskutováno v nejbližší budoucnosti.
4. Výbor ČPS opakovaně doporučuje a prosí všechny praktické pediatry i specializované ambulance, aby byl v čekárnách před vstupem do ordinací nápis „K vyšetření dítěte předkládejte **Zdravotní a očkovací průkaz (ZOP)**“. Také při přijetí dítěte k hospitalizaci administrativa začíná žádostí o předložení kartičky pojišťovny a ZOP. Matky často vyjímají osvětovou část s antropometrickou přílohou, to je samozřejmě hrubá chyba. Prosíme PLDD, aby matky upozorňovali, že to je důležitá část ZOP.
5. **Charta práv hospitalizovaného dítěte** - příprava české nové verze (prim. Němec). Bude diskutována v ČPS se zvýrazněním nejen práv, ale také povinností souvisejících s hospitalizací.
6. Wiedermann napíše dopis do SÚKL, aby byly rozšířeny podmínky pro použití **monitorů dechu kojenců**.
7. V Bulletinu bude informace pracovní skupiny pro **papilloma virové infekce ČR**.
8. Výbor ČPS navrhuje do Komise hlavního města Prahy jako odborníky na obor pediatrie doc. Houškovou a prof. Lebla.

Zapsal: J Škvor



## **Očkování proti pneumokokům- úhrada vakcín**

Jak jsou již naši pediatři delší dobu informováni, je u nás k dispozici hexavalentní pneumokoková vakcína pod názvem **Prevenar**. Po delším jednání s resortem MZ ČR a pojišťovnami uveřejňujeme podmínky hrazení Prevenaru, stav k 1. 8. 2006. K 1.8.2006 byl Prevenar zařazen všemi zdravotními pojišťovnami do svých preventivních programů. Dovolujeme si Vás informovat o aktuálním stavu věcí:

1. **Přechodná fáze:** Očkování rizikových skupin dětí do 5-ti let proti pneumokokovým nákazám konjugovanou očkovací látkou Prevenar z preventivních fondů zdravotních pojišťoven. Již dříve byly definovány odbornými pediatrickými společnostmi skupiny rizikových dětí pneumokoková onemocnění způsobená bakterií *Streptococcus pneumoniae* jsou jedny z nejčastějších a nejzávažnějších bakteriálních onemocnění v dětském věku. V současné době je jedinou možnou prevencí většiny pneumokokových onemocnění očkování. Zástupci odborných pediatrických společností definovali skupiny dětí, které by měly být očkovány přednostně. Tyto děti patří do tzv. rizikových skupin (viz tabulka). Pro potřeby prevence byla vyvinuta pneumokoková konjugovaná vakcína Prevenar, která je určena především k ochraně před invazivním pneumokokovým onemocněním. Tato vakcína v současné době patří mezi nepovinná očkování. Všechny zdravotní pojišťovny v České republice se rozhodly hradit v roce 2006 ze svých preventivních fondů (plně nebo částečně) vakcínu Prevenar na očkování dětí patřících do uvedených rizikových skupin. Mimo uvedené rizikové skupiny je vakcína hrazena zájemcem. V další fázi se

očekává úhrada vakcinace rizikových skupin státem mimo zdravotní pojišťovny, jak jsou již naši pediatři informováni. Zatím tedy musí PLDD spolu se svými kolegy z lůžkových oddělení a specializovaných ambulancí upozornit rodiče na možnost vakcinace dětí v riziku. Úhrada z preventivních fondů pojišťoven se realizuje refundací (plnou nebo částečnou) prostředků zákonným zástupcům dítěte, kteří vakcínu před očkováním zakoupili na své náklady. Tato refundace probíhá na místně příslušné pobočce zdravotní pojišťovny. **Vzhledem k tomu, že program není u všech zdravotních pojišťoven stejný, doručujeme informovat rodiče o vhodnosti kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu předem.** Informace k postupu lze rovněž nalézt na internetových stránkách většiny pojišťoven. **Informace o očkovací látce Prevenar včetně úplného souhrnu údajů o přípravku naleznete na internetové stránce [www.prevenar.cz](http://www.prevenar.cz)**

**Tabulka s doporučenými indikacemi očkování rizikových skupin u dětí od 2 měsíců do 5 let (věkově nejvíce ohrožená skupina)**

- 1, primární defekty imunity s klinickým projevem: poruchy tvorby imunoglobulinů, T lymfocytů, fagocytózy a komplementu
- 2, závažné sekundární imunodeficity (hemato-onkologická a onkologická onemocnění po CHT, transplantace orgánů, HIV)
- 3, asplenie funkční i anatomické (dětí mladší 2 let)
- 4, transplantace kmenových hemopoetických buněk
- 5, chronická plicní onemocnění (vrozené vady a poruchy respiračního traktu, bronchopulmonální dysplazie)
- 6, recidivující otitidy (4 ataky a více/rok)
- 7, pacienti s kochleárními implantáty a likvoreou.

**Informace, jak postupovat v jednotlivých pojišťovnách vyvěšujeme také ve filu **Aktuality na [www.ockovani.deti.cz](http://www.ockovani.deti.cz)****

K 1.8.2006 byl Prevenar zařazen všemi zdravotními pojišťovnami do svých preventivních programů. Dovoluji si Vás v příloze informovat o aktuálním stavu dle pojišťoven (vezměte, prosíme, na vědomí, že kontaktní osoba uvedena v příloze je určena pro vaši informaci a případný kontakt). Jelikož má každá pojišťovna systém poněkud odlišný, navrhuje, necht' se rodiče napřed kontaktují s místně příslušnou pobočkou a vyžádají si informaci o postupu. Navzdory ujištění pojišťoven a jejich příslušným interním pokynům je však nutno připustit možnost, že informace na všech jejich pobočkách nemusí být vždy 100% a proto tato informace v Bulletinu.

Obecně lze říci, že každá pojišťovna má poněkud jinou výši úhrad Prevenaru.

**111 Všeobecná zdravotní pojišťovna** (cca 63% pojištěnců): Zařazeno do preventivního programu pro rizikové skupiny dětí od 1.července, metodický pokyn připraven k 31.červenci. Další informace k postupu na [www.vzp.cz](http://www.vzp.cz)  
Výše hrazení: 1900,- Kč na celé schéma. Kontaktní osoba: Dr. Věkoslava Jiráčková, tel: 221 752 950

**211 ZP Ministerstva vnitra** (druhá největší pojišťovna, cca 8% pojištěnců): Zařazeno do preventivního programu pro rizikové skupiny dětí od 1.července

Výše hrazení: Pojišťovna poskytuje příspěvek 1500,- Kč na každou dávku. Další informace k postupu na [www.zpmvcr.cz](http://www.zpmvcr.cz) Kontaktní osoba: Dr. Vaniček, tel. 272 737 566.

**222 Česká národní zdravotní pojišťovna:** očkování schváleno od 1.července, tato ZP zařadila očkování do svého základního programu. Výše hrazení: paušálně 1500,- Kč na každé dítě do věku 15 let ročně (rodiče si mohou vybrat libovolnou státem nehrazenou vakcínu a tu jim tato ZP pojišťovna uhradí do stanovené výše). Pojišťovna tedy hradí tento typ očkování všem dětem bez rozdílu bez ohledu na to zda přísluší nebo ne k rizikové skupině. Kontaktní osoba: Dr. Frnka, tel. 261 387 111

**201 Vojenská ZP:** Zařazeno do preventivního programu pro rizikové skupiny dětí od 1.července Praktický lékař nebo ošetřující lékař si vyžádá souhlas revizního lékaře v souladu se stanovením rizikových skupin. Výše hrazení: Ve výši úhrady na účtence. Pojišťovna dále uvádí, že by výše úhrady neměla překročit výši úhrady stanovenou kategorizací, Ta dosud stanovena nebyla, takže nyní neplatí žádný strop. (metodický pokyn VOZP je k dispozici). Kontaktní osoba: Dr. Libor Tuka, tel. 284 021 215

**207 Oborová ZP:** Zařazeno do preventivního programu pro rizikové skupiny dětí od 1.července. Indikaci provede pediatr popř. ošetřující lékař v nemocnici, schvaluje revizní lékař.

Výše hrazení: 2050,- Kč za každou dávku. Kontaktní osoba: Dr. Ludmila Plšková, tel. 261 105 117

**205 Hutnická ZP:** Zařazeno do preventivního programu pro rizikové skupiny dětí od 1.července.

Výše hrazení: Pojišťovna hradí do výše 1500 Kč všechny dávky po předložení účtenky.

Další informace k postupu na [www.hzp.cz](http://www.hzp.cz) Kontaktní osoba: Ing. Křivánek, tel. 599 090 650

**213 Revírní bratrská pokladna:** Zařazeno do preventivního programu pro rizikové skupiny dětí od 1.července  
Výše hrazení: Úhrada bude provedena po předložení účtu z lékárny (nebo od lékaře), průkazu pojištěnce a očkovacího průkazu, a to do plné výše. Další informace k postupu na [www.rbp-zp.cz](http://www.rbp-zp.cz) Kontaktní osoba: Dr. Jana Suchánková, tel. 596 256 111

**217 Metal Aliance:** zařazeno do preventivního programu pro rizikové skupiny dětí od 1.července.

Výše hrazení 1500,- Kč za celé očkovací schéma. Další informace k postupu na [www.zpma.cz](http://www.zpma.cz)

Kontaktní osoba: Dr. David Kostka, tel. 312 258 135

**209 ZP Škoda:** Zařazeno do preventivního programu pro rizikové skupiny dětí od 1.července. Podmínkou poskytnutí příspěvku je aplikace v roce 2006 a pojištění alespoň jednoho z rodičů dítěte nebo zákonného zástupce dítěte u ZP Škoda v délce 24 měsíců ve vztahu k datu aplikace.

Výše hrazení: Odpovídá uhrazené ceně po odečtení 200,- Kč spoluúčasti rodiče dítěte na jednotlivou vakcínu (dávku). Další informace k postupu na [www.zpskoda.cz/cs](http://www.zpskoda.cz/cs), Kontaktní osoba: Dr. Eliška Zajícová, tel. 326 579 600



### **Sdělení SÚKL- riziko anafylaktické reakce po očkování**

SÚKL zaznamenal případ úmrtí na anafylaktický šok u třicetileté ženy po vakcinaci proti meningokokové meningitidě. Žena pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici, kde se během své služby nechala očkovat kolegyní. Očkovací látka byla podána správným způsobem, po aplikaci očkována nejevila žádné negativní příznaky. Za přibližně 15-30 minut po očkování odešla očkována sestra z oddělení do šatny, kde byla za několik hodin nalezena mrtvá. Smrt nastala zřejmě nedlouho po jejím příchodu do šatny. Dle pitvy bylo příčinou úmrtí kardiopulmonální selhání při anafylaktickém šoku po aplikaci očkovací látky. Není známo, že by se zemřelá léčila pro nějaké chronické onemocnění. Alergická anamnéza není známa. V den očkování nejevila žádné příznaky akutního onemocnění. Anafylaktická reakce může nastat po podání specifického antigenu senzibilizovanému jedinci. Mezi látky, které mohou vyvolat anafylaktickou reakci, patří hormony, enzymy, krevní produkty, desenzibilizační injekce, hmyzí jed, potravinové alergen, latex, polysacharidy obsažené ve vakcínách a nejčastěji léky (antibiotika: peniciliny, cefalosporiny, amfotericin B; nitrofurantoin, chinolony, dále lokální anestetika, myorelaxancia, diagnostika a vitaminy: tiamin, kyselina listová). Reakce nastává nejčastěji po injekčním podání alergenů, ale může nastat i po požití. Anafylaktická reakce nastává během sekund až minut po aplikaci alergenů. Běžně se uvádí doba 1-15 minut, ale z bezpečnostních důvodů je lépe počítat až se 30 minutami. V námi popsaném případě byl odstup mezi očkováním a reakcí pravděpodobně 15 (nejdéle 30) minut. Mezi příznaky anafylaktické reakce patří obstrukce horních i/nebo dolních dýchacích cest, (angioedém epiglottis a laryngu, bronchokonstrikce), výsev kožní svědivé urtiky, trávicí obtíže. Při generalizované vasodilataci a úniku plazmy do tkání dochází k hypovolemickému šoku, plicnímu edému a při déletrvající reakci se mohou objevit arytmie a kardiogenní šok. Subjektivně pacient začne pociťovat nevolnost, neklid, má zarudlou pokožku, stěžuje si na palpitace, parestézie, svědění, hučení v uších, kašle nebo kýchá, v důsledku edému laryngu nebo bronchospasmu je dušný. Méně často se vyskytuje nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem. Přechod do šokového stavu může trvat jen 1-2 minuty, dojde k inkontinenci, křečím, areflexii až úmrtí. Kardiovaskulární kolaps může nastat i bez respiračních obtíží. Lékem okamžité první volby je adrenalin (vodný roztok adrenalinu 1:1000 i.v., s.c. nebo i.m. v dávce 0,3-0,5 ml, u dětí 0,01 ml/kg tělesné hmotnosti). Dávka se může opakovat po 20 minutách. Dle stavu pacienta se podávají antihistaminika p.o. nebo i.v. V případech šoku je nutno zajistit vstup do žíly a léčit hypovolémií a hypotenzí, při hypoxii se podává kyslík. V první fázi nemá význam podávání glukokortikoidů, avšak může potlačit pozdní fázi reakce. Ke generalizované anafylaktické reakci (anafylaktickému šoku) po podání očkovací látky dochází vzácně. Vzhledem k závažnosti této reakce a k rychlosti, jakou může progredovat až k úmrtí, je však třeba na ni vždy pomýšlet a mít rychle dostupnou první pomoc. **Upozorňujeme proto lékaře, aby nepodceňovali význam třicetiminutové kontroly nad pacientem po aplikaci jakékoli očkovací látky.** K očkování by mělo vždy docházet pouze v lékařských zařízeních, kde je ihned možná lékařská pomoc. Zdravotní sestra v námi popisované kasuistice zemřela paradoxně v budově nemocnice, v těsné blízkosti oddělení, kde ji mohli zachránit. Kdyby setrvala v dosahu lékařské kontroly o 15 minut déle, nemusel zmíněný případ skončit tak tragicky.



### **Různé zprávy:**

Dětská klinika IPVZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přijme lékaře z atestací z neonatologie nebo z pediatrie na Novorozenecké odd. (perinatologické centrum ) a lékaře s atestací z pediatrie na dětskou kliniku s výhledem specializace na revmatologii dětí a dorostu. Informace na osobním odd. 477115062 nebo prim. J. Škvor, Csc. E-mail: [jaroslav.skvor@mnul.cz](mailto:jaroslav.skvor@mnul.cz), 775032955



S účinností od 1. září 2006 byl jmenován novým přednostou Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole **Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.**



Začátkem září 2006 zemřel v Hannoveru po dlouhé nemoci dlouhodobý přednosta dětské kliniky, významný dětský nefrolog a v minulosti prezident německé pediatrické společnosti **Prof. Dr.med. Johannes Brodehl**. Za své zásluhy o českou i slovenskou pediatrii byl u nás opakovaně vyznamenán. Naposledy byl v Praze při Europaediatrics 2003, kdy podporoval náš systém primární péče na půdě Senátu ČR. V našem časopise otiskneme podrobnější vzpomínku.

**Bulletin vydává Česká pediatrická společnost, předseda: Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc., Klinika dětského a dorostového lékařství, Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2, vědecký sekretář: Prof. MUDr. Jan Janda, CSc., Pediatrická klinika FN Motol, V úvalu 84, 150 06 Praha 5.** V Motole je i adresa redakce Bulletinu ČPS- své příspěvky posílejte na E-mail: [jana.vojtkova@lfmotol.cuni.cz](mailto:jana.vojtkova@lfmotol.cuni.cz) , tel. 224432 000-1, fax 224 432020, nebo E-mail [jan.janda@lfmotol.cuni.cz](mailto:jan.janda@lfmotol.cuni.cz). Ostatní korespondenci (změna bydliště, reklamace nedodávání bulletinu a pod.) adresujte sekretářce Doc.Hozy paní Blance Albrechtové- telef. 224 967 734, E-mail: [jhoza@lf1.cuni.cz](mailto:jhoza@lf1.cuni.cz).  
**Webmaster [www.cpsjep.cz](http://www.cpsjep.cz) : MUDr. Jiří Bronský- [jiri.bronsky@lfmotol.cuni.cz](mailto:jiri.bronsky@lfmotol.cuni.cz)**  
**Bulletin ČPS rozšiřuje ABONT s.r.o.** Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., odštěpný závod Přeprava, č.j. 594/99 ze dne 10. 2. 1999. **Bulletin v elektronické podobě** (starší čísla) viz <http://www.cpsjep.cz> v hlavním menu webové stránky.