



OČKOVÁNÍ OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (výčet níže), můžete se nechat očkovat na těchto místech:

- 1 na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte
- 2 u vašeho praktického lékaře

1 Očkovací místo přes centrální rezervační systém

KDO:

- **osoby s chronickým onemocněním** (viz tabulka na další straně) na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem – od 24. března 2021
- **osoby s chronickým onemocněním - druhá skupina** - od 12. dubna 2021
- osoby **starší 70 let**
- osoby **starší 65 let** – od 14. dubna 2021

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Registrací přes **centrální rezervační systém** k očkování na očkovacím místě. Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře **kód**, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav **lékařskou zprávou. Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno.**

POTŘEBUJETE PORADIT?

Odpovědi na dotazy týkající se rezervačního systému, problémů s přihlašování a dalších **technických a zdravotnických záležitostí** najdete na webu:

 <https://patientskeorganizace.mzcr.cz>

Popřípadě se obraťte na e-mail podpory:

 covid-podpora@nakit.cz

Nebo na infolinku **1221**, která je v provozu každý den od 8 do 19 hodin.

POSTUP

1 REGISTRACE

 crs.mzcr.cz

Zadejte do rezervačního webu své telefonní číslo.

Na něj vám přijde **PIN**, který pak zadáte do systému.

Otevře se vám formulář.

Vyplňte údaje o své osobě a vyberte si své místo očkování

1 Podle diagnózy, se kterou se léčíte, zaklikněte volbu „**osoba s chronickým onemocněním.**“ nebo

2 „**osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina**“ (závažné oslabení imunitního systému, vzácné genetické onemocnění, získaný či vrozený kognitivní deficit)

V části „Doplňující informace“ **vyberte** ze seznamu zdravotních indikací **diagnózu**, na základě které Vám bylo doporučeno prioritní očkování.

Do registračního formuláře **zadejte kód**, který Vám byl poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nacházíte (na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem).

Odešlete žádost.

2 REZERVACE

Po výzvě z očkovacího místa dostanete SMS s **PIN2** k provedení rezervace k samotnému očkování na webu

 crs.mzcr.cz

Pomocí **čísla pojištění**, což je rodné číslo, a obdrženého **PIN2** si termín zarezervujete.

Vyberte si **datum a čas prvního očkování**, na místě, které jste si při registraci vybral/a. Termín pro druhé očkování se vám automaticky vygeneruje sám na stejném očkovacím místě. Na provedení rezervace máte **72 hodin**.

Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa.

Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté vaše registrace zaniká.

2/5

Osoby s chronickým onemocněním - 1. skupina

Registrace od 24. března do 30. dubna 2021

onemocnění či zdravotní stav	bližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi (posouzení rizika covid-19 pro daného pacienta závisí na ošetřujícím lékaři)
diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem	diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit: • ischemická choroba srdeční • arteriální hypertenze • chronická ledvinová nedostatečnost a stav po transplantaci • obezita či plicní onemocnění • chronické jaterní onemocnění bez fibrózy či s mírnou fibrózou
obezita (BMI > 35 kg/m ²)	obezita (BMI > 35 kg/m ²)
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulace nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)	• idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa • chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa • bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa • cystická fibróza • těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa • bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa • pacienti se spánkovými poruchami dýchání a/nebo respirační nedostatečností z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolioza, neuromuskulární patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulace nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)	• pacienti v chronickém dialyzačním léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza) • nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii • nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulace)	• pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii) • pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni • pacienti s nádory jater a žlučových cest • pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou
onkologické onemocnění	• hematologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie • hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií • pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací	• nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, stěva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948) • nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulace, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)	závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně: • srdeční selhání • ischemická choroba srdeční • chlopenní vady • kardiomyopatie • onemocnění plicní cirkulace • nemocní po plicní embolii
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém	• závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem poškození dýchacího svalstva a/nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 - pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu) • pacienti s významným poškozením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné) • pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém • pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem

3/5

Osoby s chronickým onemocněním - 2. skupina

Registrace od 12. dubna do 15. května 2021

onemocnění či zdravotní stav	bližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi (posouzení rizika covid-19 pro daného pacienta závisí na ošetřujícím lékaři)
vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.	• psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy). • jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS) • pacienti s demencí
vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19	• u vzácných onemocnění po dohodě s příslušným partnerským pracovištěm Evropských referenčních sítí zde: https://www.mzcr.cz/evropska-referencni-sit-pro-vzacna-onemocneni/ příčemž jako orientační doporučení lze použít metodiku dostupnou zde: https://www.vzacna-onemocneni.cz/images/dokumenty/ERN/Summary_ERN_COVID-19_Vaccination_DEF_CZ_Final.pdf
léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)	• pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování • pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky • pacienti se závažnými chronickými zánětlivými revmatickými onemocněními, která vyžadují dlouhodobé podávání imunosupresivních léků • pacienti s těžkými formami idiopatických střevních zánětlivých onemocnění (IBD) • pacienti s HIV infekcí s laboratorně potvrzenou poruchou buněčné imunity
Osoby pravidelně a dlouhodobě pečující o chronicky nemocnou osobu	• očkování bude možné v další fázi (vyšší dostupnost dávek očkovačích látek)

2 Očkování prostřednictvím praktického lékaře

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují **postupně** v závislosti na dostupnosti očkovacích látek.

- KDO:**
- pacienti, u nichž lékař vyhodnotí, že jejich **riziko vážného průběhu** covid-19 je obdobné riziku u osob starších 70 let – pacienti s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*
 - osoby **starší 70 let**
 - osoby **starší 65 let - od 14. dubna 2021**

Tato možnost je pro pacienty, kteří nejsou očkováni jinde a zatím nejsou registrovaní přes centrální rezervační systém na očkovací místo.

Pokud jste již přes centrální rezervační systém registrovaní, **žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů** na očkovacích místech. Je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

* Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
3. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
4. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
5. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.
6. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
7. Vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky.
8. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

V případě, že jsou tyto osoby imobilní a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit do ordinace praktického lékaře, může je praktický lékař očkovat v rámci své návštěvní služby.

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Praktický lékař osoby aktivně vyzve/zájemce praktického lékaře osloví.